KLASSIFIZIERUNGSNACHWEIS · REFERENZ AKKU-BOHRSCHRAUBER · 13.10.2026

Akku-Bohrschrauber

Akku-Bohrschrauber mit 18-V-Lithium-Ionen-Akku

ARTIKELNUMMER	ZOLLTARIFNUMMER	STAND	REFERENZ (AUFTRAG)
# —	84672110000	13.10.2026	AKKU-BOHRSCHRAUBER

ERGEBNIS

13.10.2026 | ABGESCHLOSSEN

84672110000

zum Betrieb ohne externe Energiequelle

KONFIDENZ	EBTI / VZTA	ALTERNATIVEN AUSGESCHLOSSEN
SEHR HOCH	3	4

TARIFLICHE EINORDNUNG

Zolltarifrechtlich ist die Ware als „zum Betrieb ohne externe Energiequelle" innerhalb der Gruppe der Bohrmaschinen aller Art einzureihen.

BEGRÜNDUNG FÜR DIE EINREIHUNG

AV 1 / AV 6

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN (AMTLICHER WORTLAUT)

AV 1 – Die Überschriften der Abschnitte, Kapitel und Teilkapitel sind nur Hinweise. Maßgebend für die Einreihung sind der Wortlaut der Positionen und der Anmerkungen zu den Abschnitten oder Kapiteln und – soweit in den Positionen oder in den Anmerkungen zu den Abschnitten oder Kapiteln nichts anderes bestimmt ist – die nachstehenden Allgemeinen Vorschriften.

AV 6 – Maßgebend für die Einreihung von Waren in die Unterpositionen einer Position sind der Wortlaut dieser Unterpositionen, die Anmerkungen zu den Unterpositionen und – sinngemäß – die vorstehenden Allgemeinen Vorschriften. Einander vergleichbar sind dabei nur Unterpositionen der gleichen Gliederungsstufe. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten bei Anwendung dieser Allgemeinen Vorschrift auch die Anmerkungen zu den Abschnitten und Kapiteln.

01 EINREIHUNGSPFAD

ABB. 1 · EINREIHUNGSPFAD	KAPITEL 84	KN 2026
ABSCHNITT Kap. 84 bis 85: Maschinen, Apparate, mechanische Geräte und elektrotechnische Waren, Teile davon; Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräte, Fernseh-Bild- und -Tonaufzeichnungsgeräte oder Fernseh-Bild- und -Tonwiedergabegeräte, Teile und Zubehör für diese Geräte		XVI
KAPITEL KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERÄTE; TEILE DAVON		84
POSITION Pneumatische, hydraulische oder von eingebautem Motor (elektrisch oder nicht elektrisch) betriebene Werkzeuge, von Hand zu führen		8467
UNTERPOSITION mit eingebautem Elektromotor		846721
UNTERPOSITION Bohrmaschinen aller Art		846721
✓ ZOLLTARIFNUMMER **zum Betrieb ohne externe Energiequelle**		84672110000

02 BEGRÜNDUNG NACH DEN ALLGEMEINEN VORSCHRIFTEN

Die Ware ist ein handgeführter Akku-Bohrschrauber mit eingebautem Elektromotor. Laut Antragsangaben arbeitet er mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 18 V und 2,0 Ah und dient zum Bohren in Holz und Metall sowie zum Schrauben. Er besitzt einen bürstenlosen Motor, ein 2-Gang-Getriebe, ein 13-mm-Schnellspannbohrfutter und ein angegebenes Drehmoment von 60 Nm. Die Ware ist als vollständiges Elektrowerkzeug beschrieben; weitere Bestandteile eines Sets sind nicht angegeben.

Nach AV 1 ist die Ware aufgrund ihrer Bauart und Funktion der Position 8467 für Werkzeugmaschinen und handgeführte Werkzeuge mit eingebautem Motor zuzuordnen. Innerhalb dieser Position erfasst Unterposition 8467 21 Bohrmaschinen aller Art. Da der eingebaute Akku den Betrieb ohne externe Energiequelle ermöglicht, führt AV 6 zur Unterposition 8467 21 10 „zum Betrieb ohne externe Energiequelle“. Die Akkuversorgung kennzeichnet den Betrieb, während Bohren und Schrauben die Funktion als Bohrmaschine belegen.

Die Unterposition 8467 29 für andere Werkzeuge scheidet aus, weil der Tarif Bohrmaschinen ausdrücklich in 8467 21 erfasst. Handwerkzeuge der Position 8205 sind nicht einschlägig, da ein Elektromotor eingebaut ist. Ebenso handelt es sich weder um eine stationäre Werkzeugmaschine der Position 8465 zur Holzbearbeitung noch um eine Metallbearbeitungsmaschine der Position 8459, sondern um ein handgeführtes Elektrowerkzeug.

Die gültige deutsche vZTA DEBTI4076/25-1, gültig bis 27. April 2028, betrifft einen 18-V-Akku-Bohrschrauber zum Bohren und Schrauben und stützt die Einreihung. Auch DEBTI58806/24-1 ist bis 23. Februar 2028 gültig und betrifft einen Akku-Bohrschrauber mit Schnellspannbohrfutter. Die gültige DEBTI10842/26-1 betrifft dagegen ein Gerät mit zusätzlicher Schlagbohrfunktion; diese abweichende Funktion ist hier nicht angegeben.

Die Ware ist daher als handgeführte Bohrmaschine mit eingebautem Elektromotor, zum Betrieb ohne externe Energiequelle, in die Zolltarifnummer 8467 21 10 00 0 einzureihen. Eine amtlich bindende Einstufung erteilt allein die Zollverwaltung mit einer verbindlichen Zolltarifauskunft.

PRÜFUNG DER ALLGEMEINEN VORSCHRIFTEN 1 BIS 6

Allgemeine Vorschrift 1. AV 1 wird angewendet. Die Ware ist ein handgeführtes Werkzeug mit eingebautem Elektromotor; ihre Bohrfunktion fällt unter den Wortlaut „Bohrmaschinen aller Art" der Position 8467 21. Der integrierte Akku ermöglicht den Betrieb ohne externe Energiequelle.

Allgemeine Vorschrift 2. AV 2 wird nicht angewendet. Die Ware ist als funktionsfähiger Akku-Bohrschrauber beschrieben; ein unvollständiger Zustand oder eine Stoffverbindung ist nicht angegeben.

Allgemeine Vorschrift 3. AV 3 wird nicht angewendet. Die spezifische Einreihung als Bohrmaschine in Position 8467 21 entscheidet nach AV 1; eine konkurrierende Position ist nicht ersichtlich.

Allgemeine Vorschrift 4. AV 4 wird nicht angewendet. Die Ware wird ausdrücklich von der Position für Bohrmaschinen erfasst und muß nicht einer ähnlichen Ware zugewiesen werden.

Allgemeine Vorschrift 5. AV 5 wird nicht angewendet. Eine besondere Verkaufs- oder Transportverpackung ist nicht Gegenstand der beschriebenen Ware.

Allgemeine Vorschrift 6. AV 6 wird angewendet. Auf der Unterpositionsebene ist 8467 21 für Bohrmaschinen aller Art gegenüber 8467 29 für andere handgeführte Werkzeuge einschlägig. Innerhalb von 8467 21 trägt 8467 21 10, weil der Akku-Bohrschrauber zum Betrieb ohne externe Energiequelle bestimmt ist.

03 RECHTSGRUNDLAGEN

ANMERKUNGEN	3 FUNDSTELLEN	STAND 2026-01-01

FUNDSTELLE	WORTLAUT
KN-Anmerkung Anmerkung 2 zu Abschnitt XVII Kontext Anhang I der VO 2658/87 EUR-Lex	2. Folgende Waren sind nicht als „Teile“ oder als „Zubehör“ einzureihen, auch wenn sie erkennbar für Waren des Abschnitts XVII bestimmt sind: a) Dichtungen und dergleichen aus Stoffen aller Art (Einreihung nach Stoffbeschaffenheit oder nach Position 8484) sowie andere Waren aus Weichkautschuk (Position 4016); b) Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zu Abschnitt XV, aus unedlen Metallen (Abschnitt XV), und gleichartige Waren aus Kunststoffen (Kapitel 39); c) Waren des Kapitels 82 (Werkzeuge); d) Waren der Position 8306 ; e) Maschinen, Apparate und Geräte der Positionen 8401 bis 8479 sowie Teile davon, ausgenommen Kühler für Waren dieses Abschnitts; Waren der Position 8481 oder 8482 und die in Position 8483 erfassten Teile von Motoren oder anderen Kraftmaschinen; f) elektrische Maschinen, Apparate und Geräte sowie elektrisches Zubehör (Kapitel 85); g) Instrumente, Apparate und Geräte des Kapitels 90; h) Waren des Kapitels 91; ij) Waffen (Kapitel 93); k) Leuchten und Beleuchtungskörper sowie deren Teile und Teile davon, der Position 9405 ; l) Bürsten, die Fahrzeugteile sind (Position 9603).
KN-Anmerkung Anmerkung 2 zu Kapitel 84 Kontext Anhang I der VO 2658/87 EUR-Lex	2. Vorbehaltlich der Anmerkung 3 zu Abschnitt XVI und der Anmerkung 11 zu diesem Kapitel sind Maschinen, Apparate und Geräte, die sowohl in die Positionen 8401 bis 8424 oder die Position 8486 als auch in die Positionen 8425 bis 8480 eingereiht werden können, in die Positionen 8401 bis 8424 oder die Position 8486 einzureihen. A) Zu Position 8419 gehören jedoch nicht: a) Brutapparate und Aufzuchtapparate, für die Geflügelzucht, sowie Keimapparate (Position 8436); b) Getreidenetzapparate für die Müllerei (Position 8437); c) Diffuseure für die Zuckerherstellung (Position 8438); d) Maschinen und Apparate zum Warmbehandeln von Garnen, Geweben oder anderen Spinnstoffwaren (Position 8451); e) Apparate, Vorrichtungen oder Laborausstattung, die eine mechanische Arbeit verrichten, bei der eine Temperaturänderung zwar notwendig, aber nur von untergeordneter Bedeutung ist. B) Zu Position 8422 gehören jedoch nicht: a) Nähmaschinen zum Verschließen von Verpackungen (Position 8452); b) Büromaschinen und -apparate der Position 8472 . C) Zu Position 8424 gehören jedoch nicht: a) Tintenstrahldruckmaschinen (Position 8443); b) Wasserstrahlschneidemaschinen (Position 8456).
KN-Anmerkung Anmerkung 4 zu Kapitel 85 Kontext Anhang I der VO 2658/87 EUR-Lex	4. Zu Position 8509 gehören folgende elektromechanische Geräte, sofern sie von einer üblicherweise im Haushalt verwendeten Art sind: a) Bohnergeräte, Lebensmittelzerkleinerungs- und -mischgeräte, Frucht- und Gemüsepressen, mit beliebigem Gewicht; b) andere Geräte mit einem Höchstgewicht von 20 kg, ausgenommen Ventilatoren und Abluft- oder Umluftabzugshauben mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter (Position 8414), Wäscheschleudern (Position 8421), Geschirrspülmaschinen (Position 8422), Waschmaschinen für Wäsche (Position 8450), Bügelkalander und andere Bügelmaschinen (Position 8420 oder 8451), Nähmaschinen (Position 8452), elektrische Handscheren (Position 8467) und Elektrowärmegeräte (Position 8516).

04 GEPRÜFTE UND AUSGESCHLOSSENE NUMMERN

ALTERNATIVEN	5 GEPRÜFT	1 ZUTREFFEND

NUMMER	BEWERTUNG	WORTLAUT BEZIEHUNGSWEISE GRUND
84672110000	✓ ZUTREFFEND	zum Betrieb ohne externe Energiequelle
~~84672900000~~	⊗ AUSGESCHLOSSEN	Die Ware ist eine Bohrmaschine aller Art, die ausdrücklich unter 8467 21 fällt; die Auffanggruppe 8467 29 für andere Werkzeuge greift daher nicht.
~~82051000000~~	⊗ AUSGESCHLOSSEN	Es handelt sich nicht um ein manuelles, nicht motorisiertes Handwerkzeug, sondern um ein handgeführtes Gerät mit eingebautem Elektromotor.
~~84659500000~~	⊗ AUSGESCHLOSSEN	Die Ware ist ein handgeführtes Elektrowerkzeug und keine Werkzeugmaschine zur Bearbeitung von Holz oder Kunststoff.
~~84590000000~~	⊗ AUSGESCHLOSSEN	Die Ware ist keine stationäre Werkzeugmaschine für die Bearbeitung von Metall, sondern ein tragbares Handgerät.

05 AMTLICHE REFERENZENTSCHEIDUNGEN (EBTI / VZTA)

EBTI-REFERENZFÄLLE			3	EBTI-DATENBANK DER EU
LAND	REFERENZ	WARE	NUMMER	GÜLTIG BIS
DE	DEBTI4076/25-1	Akku-Bohrschrauber (Abbildung siehe Anlage) - aus einem Handgerät mit eingebautem Elektromotor, Werkzeugaufnahme, Schnellspann- bohrfutter, Einstellring, Drehmomentvorwahl, Gangwahlschalter, Abdeckkappe, Akku, Akku-Entriegelungstaste, Funktionsanzeige, Drehrichtungsumschalter, Ein-/ Ausschalter sowie Handgriff mit isolierter Grifffläche, - in verschiedenen Ausführungen erhältlich, - für eine Netzspannung von 18 V und eine maximale Leerlaufdrehzahl von von 1900/min, - zum Eindrehen und Lösen von Schrauben sowie zum Bohren von Löchern, - in einer gemeinsamen Verkaufsumschließung mit einem Ladegerät und einer Bedienungs- anleitung (Beipack). Der Akku-Bohrschrauber bestimmt den Charakter des Ganzen. "Von Hand zu führendes Werkzeug mit eingebautem Elektromotor, Bohrmaschine, zum Betrieb ohne externe Energiequelle (Warenzusammenstellung in Aufmachung für den Einzelverkauf aus einem Akku-Bohrschrauber - charakterbestimmend - und Beipack) - Akku-Bohrschrauber"	**84672110**	27.04.2028

EBTI-REFERENZFÄLLE			3	EBTI-DATENBANK DER EU
LAND	REFERENZ	WARE	NUMMER	GÜLTIG BIS
DE	DEBTI58806/24-1	Akku-Bohrschrauber (Abbildung siehe Anlage) - bestehend aus einem von Hand zu führenden Gerät mit eingebautem Elektromotor, Schnell-spannbohrfutter, Drehmomenteinstellring, Ein-/Ausschalter, Drehrichtungsschalter, LED-Arbeitslicht, Akkumulator mit Ladezustandsanzeige, - zum Bohren in verschiedene Materialien (z.B. Holz, Metall, Kunststoff) und Eindrehen sowie Lösen von Schrauben, - geliefert mit Schraub-Bit (50 mm), - in einer gemeinsamen Verkaufsumschließung mit Ladegerät und Betriebsanleitung (Beipack), - in einem für den dauerhaften Gebrauch geeigneten Transportkoffer. "Von Hand zu führendes Werkzeug mit eingebautem Elektromotor, Bohrmaschinen aller Art, zum Betrieb ohne externe Energiequelle, mit auswechselbarem Werkzeug, in Warenzusammenstellung in Aufmachung für den Einzelverkauf mit nicht charakterbestimmendem Beipack - Akku-Bohrschrauber"	**84672110**	23.02.2028
DE	DEBTI10842/26-1	Akku-Schlagbohrschrauber (Abbildung siehe Anlage) - aus einem von Hand zu führenden Werkzeug mit eingebautem Elektromotor (bürstenloser Gleichstrommotor mit einer Nennspannung von 12 V), einhülsigem, abnehmbarem Schnellspannbohrfutter mit Metallhülse, Radialverriegelung, automatischer Spindelarretierung, Quick-Stop-Funktion, Bitaufnahme mit Magnet und Sprengring, LED-Ladezustandsanzeige, Links-/ Rechtsschalter sowie 2-Gang-Hochleistungsgetriebe, - im maßgebenden Zeitpunkt ohne Akku und Ladegerät, - gemeinsam verpackt in einer zum dauernden Gebrauch besonders konstruierten Verkaufsumschließung (Koffer), - dient zum Eindrehen und Lösen von Schrauben, zum Bohren in Holz, Metall und Kunststoff und zum Schlagbohren in leichte mineralische Baustoffe wie Ziegelwände, Kalksandstein sowie Putz und Fliesen. "Von Hand zu führendes Werkzeug mit eingebautem Elektromotor, Bohrmaschine, zum Betrieb ohne externe Energiequelle - Akku-Schlagbohrschrauber"	**8467211000**	10.05.2029

EBTI-REFERENZFÄLLE	3	EBTI-DATENBANK DER EU

LAND	REFERENZ	WARE	NUMMER	GÜLTIG BIS

Fremde verbindliche Zolltarifauskünfte binden nur ihren Inhaber; sie dienen hier als Vergleichsentscheidung für eine Ware mit übereinstimmenden Merkmalen.

06 PRODUKTMERKMALE

MERKMALE	5	QUELLE JE ZEILE

MERKMAL	AUSPRÄGUNG	QUELLE
Sonstige Informationen	13-mm-Schnellspannbohrfutter	Eingabetext
Leistungs-/Mengenparameter	Drehmoment: 60 Nm	Eingabetext
Energiequelle	18 V; Lithium-Ionen-Akku mit 2,0 Ah	Eingabetext
Verwendungszweck	Zum Bohren in Holz und Metall sowie zum Schrauben	Eingabetext
Hauptfunktion/Wirkprinzip	Bohren und Schrauben; mit bürstenlosem Motor und 2-Gang-Getriebe	Eingabetext

WARENBESCHREIBUNG FÜR ATLAS	ZOLLANMELDUNG

ARTIKELBESCHREIBUNG · POSITIONSEBENE · 99 / 240 ZEICHEN

Handgeführter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor, 2-Gang-Getriebe und Schnellspannbohrfutter

WARENBEZEICHNUNG · ERWEITERT · 278 / 2.560 ZEICHEN

Handgeführter Akku-Bohrschrauber mit eingebautem bürstenlosem Elektromotor, Lithium-Ionen-Akku mit 18 V und 2,0 Ah, 2-Gang-Getriebe und 13-mm-Schnellspannbohrfutter. Das Gerät ist zum Bohren in Holz und Metall sowie zum Schrauben bestimmt und weist ein Drehmoment von 60 Nm auf.

A ANHANG · ZEITLICHER ABLAUF

VERLAUF			12 SCHRITTE
ZEITPUNKT	SCHRITT	WIRKUNG	VON
13.10.2026 20:34	Produktdaten extrahiert	Die Produktdaten wurden gelesen, strukturiert und als Produktdatenblatt vorbereitet.	System
13.10.2026 20:34	Produktdatenblatt erstellt	Bohren und Schrauben; mit bürstenlosem Motor und 2-Gang-Getriebe Zum Bohren in Holz und Metall sowie zum Schrauben 18 V; Lithium-Ionen-Akku mit 2,0 Ah Drehmoment: 60 Nm 13-mm-Schnellspannbohrfutter	System
13.10.2026 20:34	Amtlichen Zolltarif prüfen	Die Zolltarif-Suche lieferte 8 mögliche Treffer. Diese Treffer sind Kandidatenhinweise und werden anschließend fachlich bewertet.	System
13.10.2026 20:34	Außenhandelsstatistik prüfen	Die Außenhandelsstatistik lieferte 8 Code-Hinweise. Diese Treffer dienen als zusätzliche Suchhinweise.	System
13.10.2026 20:34	Amtliche Referenzfälle prüfen	Es wurden 8 europaweite EBTI/vZTA-Referenzfälle gefunden. Diese Fälle dienen als amtliche Vergleichsfälle.	System
13.10.2026 20:34	Rechtsgrundlagen prüfen	Geprüft wurden 14 Anmerkungen, 7 Erläuterungen, 6 Einreihungsverordnungen, 3 EuGH-Urteile, 2 Ausschuss-Statements. Bindende Entscheidungen werden gegen die vorliegende Ware geprüft.	System
13.10.2026 20:35	Tarifhierarchie recherchiert	Tarifdaten zu 84672110000: zum Betrieb ohne externe Energiequelle. Recherchiert wurden außerdem 2 benachbarte und 0 untergeordnete Tarifstellen. Die fachliche Einordnung erfolgt im nächsten Schritt.	System
13.10.2026 20:35	Tarifhierarchie recherchiert	Tarifdaten zu 84672920000: zum Betrieb ohne externe Energiequelle. Recherchiert wurden außerdem 2 benachbarte und 0 untergeordnete Tarifstellen. Die fachliche Einordnung erfolgt im nächsten Schritt.	System
13.10.2026 20:35	Rechtsgrundlagen prüfen	Es wurden 8 Hinweise gefunden und für die weitere Prüfung vorgemerkt.	System
13.10.2026 20:35	Amtliche Referenzfälle prüfen	Es wurden 8 Hinweise gefunden und für die weitere Prüfung vorgemerkt.	System

VERLAUF			12 SCHRITTE
ZEITPUNKT	SCHRITT	WIRKUNG	VON
13.10.2026 20:35	Ausschluß von Kandidaten	4 Kandidaten wurden fachlich ausgeschlossen.	System
13.10.2026 20:35	Zolltarifnummer festgesetzt	Die Zolltarifnummer 84672110000 wurde festgesetzt.	System

AUFTRAG UND NACHWEIS

IDENTIFIKATION

REFERENZ (AUFTRAG)	Akku-Bohrschrauber
ARTIKELNUMMER	# —
PRÜFGEGENSTAND	1 Produkt · 5 Merkmale
EINGABE	Akku-Bohrschrauber 18 V mit Lithium-Ionen-Akku (2,0 Ah), bürstenloser Motor, 2-Gang-Getriebe, 13-mm-Schnellspannbohrfutter, Drehmoment 60 Nm, zum Bohren in Holz und Metall und zum Schrauben

BERICHT-ID	98bf07a1 · Klassifizierung 98bf07a1-a5af-495e-83d9-a28a6df0139b
ERSTELLT AM	29.10.2026 16:53
TARIFSTAND	EU-TARIC · Stand 29.10.2026
TARIFDATEN	Europäische Kommission, TARIC (CC BY 4.0), aufbereitet

Hinweis. Dieser Bericht dokumentiert einen KI-gestützten Vorschlag auf Basis der vom Auftraggeber bereitgestellten Angaben. Er ist unverbindlich und ersetzt keine verbindliche Zolltarifauskunft (Art. 33 UZK) und keine behördliche Entscheidung. Die Richtigkeit ist eigenständig an amtlichen Quellen zu prüfen; die Verantwortung für die Zollanmeldung verbleibt beim Anmelder. Statusangaben sind zusätzlich als Text ausgewiesen (Schwarz-Weiß-Druck).